



Ikatan Dokter Anak Indonesia
Indonesian Pediatrics Society

◦ HOME

◦ ISI JURNAL

◦ CARI ISI

◦ PEDOMAN BAGI
PENULIS

◦ HUBUNGI KAMI

◦ REDAKSI

Sari Pediatri

EDISI:

Vol. 15, No. 1, Juni 2013

JUDUL ARTIKEL:

1. Perbedaan kadar leptin pada anak yang mengalami infeksi dengue
2. Hubungan Kultur Darah Pasien Tersangka Sepsis dengan Nilai Prokalsitonin dan C- Reactive Protein
3. Pengaruh Stimulasi terhadap Perkembangan Bicara Anak 1-3 tahun di Daerah GAKY dan Non GAKY
4. Kadar Cystatin-C Serum Sebagai Penanda Fungsi Ginjal Bayi Prematur
5. Profil Darah Tepi pada Anak dengan Infeksi Dengue
6. Dismenore dan Kecemasan pada Remaja
7. Faktor yang Berhubungan dengan Hiperglikemia dan Luarannya pada Anak Sakit Kritis
8. Faktor Risiko Terjadinya Demam Neutropenia pada Anak Leukemia Limfoblastik Akut
9. Pengaruh Penyakit Infeksi terhadap Kadar Albumin Anak Gizi Buruk
10. Faktor Risiko yang Memengaruhi Luaran Klinis Malformasi Anorektal pada Neonatus
11. Peran Ibu Terhadap Durasi Diare Akut Anak Umur 6-24 Bulan Selama Perawatan
12. Karakteristik, Indikasi, dan Temuan Endoskopi Saluran Cerna Atas pada pasien Anak

5 ARTIKEL TERPOPULER

1. Tata Laksana Kejang Demam pada Anak [8,105]
2. Hubungan Status Gizi dan Perkembangan Anak Usia 1-2 Tahun [7,348]
3. Glomerulonefritis Akut Pasca Streptokokus pada Anak [5,953]
4. Infeksi neonatal akibat air ketuban keruh [5,045]
5. Kejadian Meningitis Bakterial pada Anak usia 6-18 bulan yang Menderita Kejang Demam Pertama [4,935]

5 ARTIKEL TERBANYAK DIUNDUH

1. Tata Laksana Kejang Demam pada Anak [24,350]
2. Pernikahan usia dini dan permasalahannya [21,211]
3. Glomerulonefritis Akut Pasca Streptokokus pada Anak [11,924]
4. Infeksi neonatal akibat air ketuban keruh [9,063]
5. Hubungan Status Gizi dan Perkembangan Anak Usia 1-2 Tahun [8,959]

Copyright © 2012 - Sari Pediatri

BERANDA TENTANG KAMI LOGIN DAFTAR CARI
 TERKINI ARSIP ETIKA PUBLIKASI DEWAN REDAKSI
 INSTRUKSI UNTUK PENULIS

Beranda > Vol 19, No 1 (2017)

Sari Pediatri

Jurnal **Sari Pediatri** adalah jurnal yang terbit setiap 2 (dua) bulan, dan diterbitkan oleh Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia (BP-IDAI). Jurnal ini memuat publikasi naskah ilmiah yang dapat memenuhi tujuan penerbitan jurnal ini, yaitu menyebarkan hasil penelitian, sajian kasus, dan tinjauan pustaka untuk kemajuan di bidang pediatri kepada dokter anak dan dokter umum di seluruh Indonesia.

Akses terhadap isi jurnal bersifat terbuka dan langsung (Open Access) dengan prinsip bahwa isi yang terdapat dalam jurnal ini dapat secara bebas digunakan sebagai pedoman dan praktek sehari-hari bagi praktisi kesehatan anak. Proses editorial dan penerimaan naskah tidak dikenakan biaya.

Terakreditasi (2012-2017) oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor: 56/DIKTI/Kep/2012.

Vol 19, No 1 (2017)

Daftar Isi

Pola Jumlah Trombosit Pasien Infeksi Virus Dengue yang dirawat di SMF Ilmu Kesehatan Anak RSUD Dr. Soetomo Surabaya	PDF 1-6
Rizkiya Candra Sari, Hartono Kahar, Dwiyantri Puspitasari	
Gangguan Tidur pada Anak dengan Epilepsi dan Faktor yang Memengaruhi	PDF 7-13
Riona Sari, Agung Triono, Retno Sutomo	
Perbandingan Efektivitas Reduksi Risiko Komprehensif dengan Edukasi Abstinensia dalam Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Mencegah Kehamilan Remaja	PDF 14-9
Devi Andarwati Roboth, Djatnika Setiabudi, Meita Dhamayanti	
Uji Klinis Tersamar Acak Ganda Pemberian Parasetamol Pasca Imunisasi DTWp-Hep B-HiB	PDF 20-4
Abdullah Reza, Teny Tjitra Sari, Hindra Irawan Satari, Soedjatmiko Soedjatmiko, Kemas Firman	
Profil Klinis dan Faktor Risiko Hidrosefalus Komunikans dan Non Komunikans pada Anak di RSUD dr. Soetomo	PDF 25-31
Denisa Dwi Rahmayani, Prastiya Indra Gunawan, Budi Utomo	
Peran Interleukin-6 Dalam Menilai Respon Pengobatan Pada Sepsis Neonatorum Awitan Dini	PDF 32-5
Rudy Ciulianto, Max F. J. Mantik, Rocky Wilar, Suryadi N.N. Tatura	
Hubungan Jumlah Leukosit serta Kadar Cluster of Differentiation-4 dengan Derajat Keparahan Pneumonia pada Anak dengan Infeksi Human Immunodeficiency Virus	PDF 36-40
I Nyoman Supadma, Putu Siadi Purniti, Ida Bagus Subanada, Ayu Setyorini Mestika Mayangsari, Ketut Dewi Kumara Wati, Komang Ayu Witarini	
Hubungan antara Hasil Pemeriksaan Leukosit, Trombosit dan Hematokrit dengan Derajat Klinik DBD pada Pasien Anak Di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda	PDF 41-5
Rosdiana Idris, William S. Tjeng, Sulistiawati Sudarso	
Pemakaian Formula Hidrolisat Parsial untuk Pencegahan Penyakit Alergi pada Anak	PDF 46-52
Wardhana Wardhana, Zakludin Munasir	
Tata Laksana Non Imunosupresan Sindrom Nefrotik pada Anak	PDF 53-62
Sudung Oloan Pardede	

Informasi Editorial:

Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia
 Jl. Salemba I No 5, Jakarta 10430, Indonesia
 Phone/Fax: +62-21-3912577
 Email: editorial[at]saripediatri.org



Published by Indonesian Pediatric Society



Sari Pediatri diterbitkan oleh Badan Penerbit **Ikatan Dokter Anak Indonesia**
 Ciptaan disebarluaskan di bawah **Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional**.

PENGGUNA

Nama
Pengguna
Kata
Sandi
☐ Ingat Saya

KATA KUNCI

HIV anak anemia
antibiotik balita bayi baru
lahir diare epilepsi
faktor risiko fertin
hiperbilubinemia
mortalitas neonatus
obesitas pneumonia
remaja sepsis sepsis
neonatorum sindrom
nefrotik status gizi
thalassemia

Mesin Pengindeks



DOAJ DIRECTORY
OPEN ACCESS
JOURNALS

indonesia
OneSearch
by PERPUS



ISJC

UKURAN HURUF

BAHASA

Pilih bahasa

BERANDA TENTANG KAMI LOGIN DAFTAR CARI
TERKINI ARSIP ETIKA PUBLIKASI DEWAN REDAKSI
INSTRUKSI UNTUK PENULIS

[Beranda](#) > [Arsip](#) > **Vol 15, No 1 (2013)**

Vol 15, No 1 (2013)

DOI: <http://dx.doi.org/10.14238/sp15.1.2013>

Daftar Isi

[Perbedaan Kadar Leptin pada Anak yang Menderita Infeksi Dengue](#)

PDF
1-4

Anggia Farrah Rizqiamuti, Sri Endah Rahayuningsih, Dedi Rachmadi, Rachmat Budi

[Hubungan Kultur Darah Pasien Tersangka Sepsis dengan Nilai Prokalsitonin dan C- Reactive Protein](#)

PDF
5-9

Bugis Mardina Lubis, Nelly Nelly, Beby Syofiani, Pertin Sianturi, Emil Azlin, Guslihan Dasa Tjipta

[Pengaruh Stimulasi terhadap Perkembangan Bicara Anak 1-3 tahun di Daerah GAKY dan Non GAKY](#)

PDF
10-6

Saldi Fitra, Asri Purwanti, Niken Puruhita

[Kadar Cystatin-C Serum Sebagai Penanda Fungsi Ginjal Bayi Prematur](#)

PDF
17-22

Dinna Meinardaniawati, Sjarif Hidayat Effendi, Sri Endah Rahayuningsih

[Profil Darah Tepi pada Anak dengan Infeksi Dengue](#)

PDF
23-6

Citra Raditha, Alan Roland Tumbelaka, Irawan Mangunatmadja, Taralan Tambunan, Najib Advani, Rosalina Roeslani

[Dismenore dan Kecemasan pada Remaja](#)

PDF
27-31

Handayani Handayani, Indria Laksmi Gamayanti, Madarina Julia

[Faktor yang Berhubungan dengan Hiperglikemia dan Luarannya pada Anak Sakit Kritis](#)

PDF
32-8

Rosary Rosary, Imral Chair, Pustika Amalia, Agus Firmansyah, Irawan Mangunatmadja, Mulyadi M. Djer

[Faktor Risiko Terjadinya Demam Neutropenia pada Anak Leukemia Limfoblastik Akut](#)

PDF
39-45

MMDEAH Hapsari, Moedrik Tamam, Pradipto Satrio

[Pengaruh Penyakit Infeksi terhadap Kadar Albumin Anak Gizi Buruk](#)

PDF
46-50

Nur Aisiyah Widjaja, Siti Nurul Hidayati, Roedi Irawan

[Faktor Risiko yang Memengaruhi Luaran Klinis Malformasi Anorektal pada Neonatus di RSUD Dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh](#)

PDF
51-5

Dora Darussalam, TM Thaib

[Peran Ibu Terhadap Durasi Diare Akut Anak Umur 6-24 Bulan Selama Perawatan](#)

PDF
56-60

G.Panji Pati Pati, Ninung Rose DK, I. Hartantyo, Ag. Soemantri

[Karakteristik, Indikasi, dan Temuan Endoskopi Saluran Cerna Atas pada pasien Anak](#)

PDF
61-4

Deddy Satriya Putra

Informasi Editorial:

Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia
Jl. Salemba I No 5, Jakarta 10430, Indonesia
Phone/Fax: +62-21-3912577
Email: [editorial\[at\]saripediatri.org](mailto:editorial[at]saripediatri.org)



Published by Indonesian Pediatric Society



Sari Pediatri diterbitkan oleh Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#).

00146411

Statistik

p-ISSN
0854-7823
e-ISSN
2338-5030



ISI JURNAL

Cari

##plugins.block.navigation.s

Semua

Cari

Telusuri

- Berdasarkan Terbitan
- Berdasarkan Penulis
- Berdasarkan Judul

Ikatan Dokter Anak Indonesia
Indonesian Pediatrics Society

◦ HOME

◦ ISI JURNAL

◦ CARI ISI

◦ PEDOMAN BAGI
PENULIS

◦ HUBUNGI KAMI

◦ REDAKSI

Penanggung Jawab

Aman Bhakti Pulungan
(Ketua PP IDAI)

Pemimpin Umum/Pemimpin Usaha

Badriul Hegar
(Ketua Badan Penerbit)

Redaksi Senior

Sri Rezeki S. Hadinegoro

Pemimpin Redaksi

Endang Windiastuti Basuki

Anggota Redaksi

Taralan Tambunan

Jose R.L. Batubara

Rini Sekartini

Sudung O. Pardede

Narain H. Punjabi

Anggota Redaksi Daerah

Tri Faranita (Sumatera Utara)

Amirah Zatil Izzah (Sumatera Barat)

RM Indra (Sumatera Selatan)

Nelly Amalia Risan (Jawa Barat)

Yetty Movieta Nancy (Jawa Tengah)

Ahmad Suryawan (Jawa Timur)

I Gusti Ayu Trisna (Bali)

Stefanus Gunawan (Sulawesi Utara)

5 ARTIKEL TERPOPULER

1. Tata Laksana Kejang Demam pada Anak [15,753]
2. Glomerulonefritis Akut Pasca Streptokokus pada Anak [12,149]
3. Hubungan Status Gizi dan Perkembangan Anak Usia 1-2 Tahun [11,387]
4. Pernikahan usia dini dan permasalahannya [10,926]
5. Infeksi neonatal akibat air ketuban keruh [9,599]

5 ARTIKEL TERBANYAK DIUNDUH

1. Tata Laksana Kejang Demam pada Anak [27,420]
2. Pernikahan usia dini dan permasalahannya [26,726]
3. Penggunaan anti tetanus serum dan human tetanus immunoglobulin pada tetanus anak Laporan Kasus [19,031]
4. Terapi asiklovir pada anak dengan varisela tanpa penyulit [16,303]
5. Infeksi neonatal akibat air ketuban keruh [15,767]

Ikatan Dokter Anak Indonesia
Indonesian Pediatrics Society

- HOME
- ISI JURNAL
- CARI ISI
- PEDOMAN BAGI PENULIS
- HUBUNGI KAMI
- REDAKSI

Pengaruh Penyakit Infeksi terhadap Kadar Albumin Anak Gizi Buruk

Nur Aisiyah Widjaja, Siti Nurul Hidayati, Roedi Irawan

Abstrak

Latar belakang. Penyakit infeksi dan gizi buruk merupakan hubungan yang sinergis. Serum albumin merupakan prognostik faktor yang penting untuk pasien gizi buruk terutama yang dirawat di rumah sakit. Pasien rawat inap dengan gizi buruk mempunyai risiko komplikasi klinis yang lebih berat, dan mortalitas lebih tinggi dibanding pasien tanpa gizi buruk.

Tujuan. Mengetahui pengaruh penyakit infeksi terhadap kadar albumin anak dengan gizi buruk yang dirawat di rumah sakit.

Metode. Penelitian analitik deskriptif retrospektif dari data sekunder status semua pasien gizi buruk dengan atau tanpa edema yang dirawat di bangsal anak RSUD Dr Soetomo, Surabaya sejak Mei tahun 2008-Juni 2009. Data yang diambil adalah data umur, jenis kelamin, dan status penyakit. Pasien dibagi dua kelompok, yaitu kelompok infeksi dan non infeksi, dan diukur kadar albuminnya. Analisis data menggunakan chi-square dan t-test.

Hasil. Didapatkan 77 anak dengan gizi buruk tipe non edema, 44 anak dengan penyakit infeksi dan 33 anak dengan penyakit non infeksi. Nilai rerata albumin pada anak gizi buruk dengan infeksi lebih rendah dan bermakna secara statistik dibandingkan gizi buruk non infeksi ($3,08 \pm 0,74$ g/dL dibanding $3,56 \pm 0,99$ g/dL, $p=0,019$). Anak gizi buruk dengan serum albumin rendah mempunyai risiko untuk mendapatkan penyakit infeksi lebih tinggi dibanding anak gizi buruk tanpa penyakit infeksi (RR:1,35, CI 95%:1,030-1,946).

Kesimpulan. Kadar serum albumin yang rendah pada anak gizi buruk yang dirawat di rumah sakit lebih berisiko untuk mendapatkan infeksi. Sari Pediatri 2013;15(1):46-50.

Kata kunci: anak gizi buruk, kadar serum albumin, infeksi

Unduh Fulltext (dibutuhkan Adobe Acrobat)

5 ARTIKEL TERPOPULER

1. Tata Laksana Kejang Demam pada Anak [15,753]
2. Glomerulonefritis Akut Pasca Streptokokus pada Anak [12,149]
3. Hubungan Status Gizi dan Perkembangan Anak Usia 1-2 Tahun [11,387]
4. Pernikahan usia dini dan permasalahannya [10,926]
5. Infeksi neonatal akibat air ketuban keruh [9,595]

5 ARTIKEL TERBANYAK DIUNDUH

1. Tata Laksana Kejang Demam pada Anak [27,420]
2. Pernikahan usia dini dan permasalahannya [26,726]
3. Penggunaan anti tetanus serum dan human tetanus immunoglobulin pada tetanus anak Laporan Kasus [19,031]
4. Terapi asiklovir pada anak dengan varisela tanpa penyulit [16,303]
5. Infeksi neonatal akibat air ketuban keruh [15,787]

Pengaruh Penyakit Infeksi terhadap Kadar Albumin Anak Gizi Buruk

Nur Aisiyah Widjaja, Siti Nurul Hidayati, Roedi Irawan

Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo, Surabaya

Latar belakang. Penyakit infeksi dan gizi buruk merupakan hubungan yang sinergis. Serum albumin merupakan prognostik faktor yang penting untuk pasien gizi buruk terutama yang dirawat di rumah sakit. Pasien rawat inap dengan gizi buruk mempunyai risiko komplikasi klinis yang lebih berat, dan mortalitas lebih tinggi dibanding pasien tanpa gizi buruk.

Tujuan. Mengetahui pengaruh penyakit infeksi terhadap kadar albumin anak dengan gizi buruk yang dirawat di rumah sakit.

Metode. Penelitian analitik deskriptif retrospektif dari data sekunder status semua pasien gizi buruk dengan atau tanpa edema yang dirawat di bangsal anak RSUD Dr Soetomo, Surabaya sejak Mei tahun 2008-Juni 2009. Data yang diambil adalah data umur, jenis kelamin, dan status penyakit. Pasien dibagi dua kelompok, yaitu kelompok infeksi dan non infeksi, dan diukur kadar albuminnya. Analisis data menggunakan *chi-square* dan *t-test*.

Hasil. Didapatkan 77 anak dengan gizi buruk tipe non edema, 44 anak dengan penyakit infeksi dan 33 anak dengan penyakit non infeksi. Nilai rerata albumin pada anak gizi buruk dengan infeksi lebih rendah dan bermakna secara statistik dibandingkan gizi buruk non infeksi ($3,08 \pm 0,74$ g/dL dibanding $3,56 \pm 0,99$ g/dL, $p=0,019$). Anak gizi buruk dengan serum albumin rendah mempunyai risiko untuk mendapatkan penyakit infeksi lebih tinggi dibanding anak gizi buruk tanpa penyakit infeksi (RR:1,35, CI 95%:1,030-1,946).

Kesimpulan. Kadar serum albumin yang rendah pada anak gizi buruk yang dirawat di rumah sakit lebih berisiko untuk mendapatkan infeksi. **Sari Pediatri** 2013;15(1):46-50.

Kata kunci: anak gizi buruk, kadar serum albumin, infeksi

Alamat korespondensi:

Dr. Nur Aisiyah Widjaja, Sp.A. Staf Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Unair/RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Jl. Prof. Dr. Moestopo 6-8 Surabaya, Telp (031) 5501682. E-mail: nuril08@yahoo.com

Anak dengan gizi buruk yang dirawat di rumah sakit berisiko untuk mendapat komplikasi klinis yang berat.¹ Beberapa penelitian menyatakan bahwa serum albumin merupakan prognostik faktor yang penting untuk pasien gizi buruk terutama yang dirawat di rumah sakit.^{1,2} Banyak pasien gizi buruk yang

dirawat inap mempunyai kadar albumin yang rendah sehingga dapat memperburuk prognosis penyakitnya.¹ Dipertimbangkan untuk pemberian nutrisi yang adekuat, untuk mendukung kecukupan kadar albumin dalam tubuhnya.^{2,3}

Serum albumin merupakan indeks nutrisi yang banyak dipakai sebagai pemeriksaan pada populasi karena mudah diukur dan berhubungan dengan risiko mortalitas pada berbagai penyakit.^{1,4} Kadar albumin yang rendah berhubungan dengan risiko peningkatan morbiditas dan mortalitas pasien yang dirawat.⁵ Pada anak gizi buruk terjadi penurunan sintesis dan pemecahan protein total tubuh. Hal tersebut disebabkan proses adaptasi terhadap keadaan energi yang kurang pada anak gizi buruk.^{5,6}

Pertahanan sistem alamiah tubuh terdiri dari protein yang dapat dipecah dan berikatan dengan produk bakteri.⁷ Sirkulasi protein tersebut penting untuk mengenali produk bakteri oleh leukosit yang berfungsi untuk fagositosis dan membunuh bakteri.⁷ Anak gizi buruk mempunyai rerata penurunan sintesis protein total dan peningkatan pemecahan yang menyebabkan penurunan kadar albumin dalam tubuh.⁸ Penurunan kadar albumin dalam tubuh berhubungan dengan peningkatan risiko infeksi.⁹

Albumin merupakan serum protein cadangan dalam tubuh yang diproduksi oleh hati. Secara normal, albumin merupakan 55% dari semua protein plasma. Jumlah albumin untuk penilaian status nutrisi adalah normal 3,5-4,7 g/dL kekurangan ringan 2,8-3,4 g/dL kekurangan sedang 2,1-2,7 g/dL, kekurangan berat < 2,1 g/dL.^{3,6}

Secara umum banyak klinisi masih sering menggunakan pemeriksaan tersebut untuk menilai status nutrisi.¹ Faktor utama yang berpengaruh terhadap konsentrasi plasma albumin pada pasien adalah rerata pengeluaran transkapiler ke dalam cairan interstisial.¹ Pengeluaran transkapiler menyebabkan peningkatan risiko penyakit (bagian dari SIRS) yang akan menyebabkan penurunan konsentrasi albumin plasma.⁴ Hal tersering terjadi pada pasien dengan infeksi yang berat sering terdapat penurunan kadar albumin. Semakin berat penyakit infeksi menyebabkan penurunan albumin dan memperburuk prognosis.^{4,5}

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyakit infeksi terhadap kadar albumin anak dengan gizi buruk yang dirawat di rumah sakit sehingga perlu waspada terhadap dukungan nutrisi terutama protein

yang cukup supaya tidak mendapat komplikasi lanjut dan memerlukan waktu lebih lama untuk tinggal di rumah sakit.

Metode

Data sekunder berasal dari status rawat inap di ruang perawatan anak RS Dr. Soetomo, Surabaya sejak Mei 2008 sampai Juni 2009. Kriteria inklusi adalah semua anak yang sudah didiagnosis gizi buruk dan dirawat. Dari semua pasien gizi buruk, dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok gizi buruk dengan penyakit infeksi, dan kelompok gizi buruk pada penyakit non infeksi. Diagnosis penyakit infeksi berdasarkan kompetensi klinis dokter spesialis anak di ruangan perawatan, dan didukung pemeriksaan laboratorium serta radiologis sesuai dengan penyakitnya.

Kriteria eksklusi adalah penyakit infeksi berat (HIV, sepsis). Sedangkan kriteria eksklusi untuk penyakit non infeksi adalah kelainan genetik (sindrom atau kelainan kongenital) keganasan, kelainan darah, penyakit hati, dan penyakit endokrin. Karakteristik kadar albumin dibandingkan di antara kedua kelompok tersebut.

Pengambilan data dilakukan melalui lembar pengumpulan data (LPD) secara retrospektif dari rekam medis. Variabel yang dianalisis meliputi umur, jenis kelamin, pemeriksaan antropometri, nilai hemoglobin, leukosit, dan albumin.

Penilaian status gizi buruk menggunakan berat badan menurut tinggi badan CDC 2000 dengan kriteria *waterlow* <70%. Hasil pemeriksaan hemoglobin, leukosit, dan albumin dilakukan berdasarkan laboratorium Patologi Klinik RS. Dr. Soetomo, serta dilakukan pada saat pasien dirawat.

Analisis statistik yang digunakan adalah uji t untuk data kuantitatif dan uji *chi-square* untuk data kualitatif dengan *confidence interval* (CI) 95%. Hubungan antar variabel dinyatakan signifikan apabila $p < 0,05$.

Hasil

Didapatkan total 77 pasien gizi buruk yang terdiri dari 45 pasien gizi buruk dengan penyakit infeksi, dan 32 pasien gizi buruk dengan penyakit non infeksi. Tabel 1 menunjukkan distribusi umur, jenis kelamin,

Tabel 1. Karakteristik umur, jenis kelamin, dan persentase BB ideal antara dua kelompok

Parameter	Kelompok Infeksi	Kelompok Non Infeksi	p
	Rerata \pm SD	Rerata \pm SD	
Jenis kelamin			
Laki laki	19	20	
Perempuan	26	12	
Umur (bulan)	30,26 \pm 39,29	40,63 \pm 52,93	0,356
% BBI	64,81 \pm 4,70	64,46 \pm 5,48	0,762

*signifikan bila $p < 0.05$

Tabel 2. Jenis penyakit infeksi dan non infeksi

Subyek	Jumlah (%)
Gizi buruk non infeksi	
Kelainan jantung	27 (84,37)
Gizi buruk tanpa penyakit	5 (15,62)
Gizi buruk dengan penyakit infeksi	
Diare akut	19 (42,22)
Infeksi saluran napas atas	5 (11,11)
Infeksi saluran napas bawah	12 (26,66)
Tuberkulosis	4 (8,88)
Infeksi saluran kencing	5 (11,11)

30,26 (SB 39,29) bulan pada kelompok gizi buruk dengan penyakit infeksi dan 40,63 (SB 52,93) bulan pada kelompok gizi buruk dengan penyakit non infeksi. Rerata persentase berat badan ideal pada kelompok gizi buruk dengan penyakit infeksi 64,81 (SB 4,70) dan 64,46 (SB 5,48) pada penyakit non infeksi. Secara statistik tidak ada perbedaan antara dua kelompok tersebut.

Jenis penyakit infeksi terbanyak yang menyertai gizi buruk adalah diare akut (42,22%), selanjutnya berturut turut infeksi saluran napas bawah, saluran

Tabel 3. Perbandingan hemoglobin, leukosit, dan albumin antara dua kelompok

Kelompok	Kelompok infeksi	Kelompok non infeksi	p
	Rerata \pm SB	Rerata \pm SB	
Hemoglobin g%	10,74 \pm 2,71	10,7 \pm 2,41	0,940
Leukosit /uL	12.975,00 \pm 8.649,71	11.644,44 \pm 6,757	0,458
Albumin mg/dL	3,08 \pm 0,74	3,56 \pm 0,99	0,019*

*signifikan bila $p < 0.05$

Tabel 4. Risiko relatif pada dua kelompok

Anak gizi buruk yang berisiko		Infeksi		Total
		Positif	Negatif	
Hipoalbuminemia	Positif ($< 3,0$)	22	10	32
	Negatif ($= 3,0$)	23	22	45
Total		45	32	77


Risiko relatif :1,35, CI 95%:1,030-1,946

persentase berat badan ideal, pada pasien gizi buruk, baik pada kelompok penyakit infeksi maupun non infeksi.

Dari 45 anak gizi buruk dengan penyakit infeksi, didapatkan 19 laki-laki dan 26 perempuan. Sedangkan dari 32 pasien gizi buruk dengan penyakit non infeksi didapatkan 20 laki-laki dan perempuan. Rerata usia

napas atas dan infeksi saluran kencing. Sedangkan untuk penyakit non infeksi yang terbanyak didominasi kelainan jantung (84,37%) (Tabel 2).

Tidak ada perbedaan yang bermakna antara kadar hemoglobin dan jumlah leukosit di antara dua kelompok tersebut (Tabel 3). Namun, didapatkan perbedaan yang bermakna ($p = 0,019$) pada rerata



Gambar 1. *Box plot* kadar serum albumin pada dua kelompok

kadar albumin pada kelompok infeksi lebih rendah dibandingkan kelompok non infeksi.

Tabel 4 dan Gambar 1 menunjukkan risiko relatif pada kelompok anak gizi buruk dengan penyakit infeksi dan kelompok gizi buruk dengan penyakit non infeksi didapatkan kelompok anak gizi buruk dengan serum albumin rendah mempunyai risiko untuk mendapatkan penyakit infeksi lebih tinggi dibanding anak gizi buruk tanpa penyakit infeksi (RR:1.35, CI 95%:1.030-1.946).

Pembahasan

Seperti yang dinyatakan beberapa penulis bahwa terjadi penurunan kadar albumin pada anak dengan gizi buruk yang disebabkan penurunan sintesis protein total, dan peningkatan pemecahan yang menyebabkan penurunan kadar albumin dalam tubuh. Penurunan kadar albumin dalam tubuh tersebut berhubungan dengan peningkatan risiko infeksi.^{10,11}

Penyakit infeksi sering menyertai anak dengan gizi buruk. Infeksi dapat memperberat penurunan albumin karena adanya peningkatan konsentrasi sitokin pada proses infeksi.^{12,13} Pada penelitian kami, penyakit infeksi yang menyertai anak gizi buruk terbanyak adalah diare (42,22%) dan disusul dengan

infeksi saluran napas bawah sekitar 26,66%. Beberapa penelitian sebelumnya oleh Hamidu¹³ didapatkan hasil yang hampir sama, infeksi terbanyak yang menyertai anak gizi buruk adalah diare (41,6%) , begitu juga dengan penelitian oleh Najeera¹⁴ didapatkan infeksi terbanyak pada gizi buruk adalah diare sekitar 40%. Hal ini berhubungan dengan higiene sanitasi yang buruk pada sebagian besar anak gizi buruk dengan sosio ekonomi yang rendah

Kami mendapatkan anak gizi buruk dengan penyakit infeksi mempunyai kadar albumin yang lebih rendah dibandingkan anak gizi buruk dengan penyakit non infeksi. Hasil yang sama dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahman dkk¹⁵, juga didapatkan kadar albumin yang lebih rendah pada anak gizi buruk dengan penyakit infeksi dibandingkan anak gizi baik yang disertai penyakit infeksi. Hal tersebut disebabkan karena infeksi akan menurunkan kadar albumin. Pada anak dengan gizi buruk sebelumnya mempunyai kadar yang lebih rendah dibandingkan anak dengan gizi baik.¹⁶

Penelitian lain oleh Suliman dkk¹⁶ dengan subyek penelitian anak gizi buruk dari Sudan yang membandingkan kadar albumin pada pasien gizi buruk disertai penyakit infeksi dan anak gizi buruk disertai penyakit non infeksi. Pada anak gizi buruk dengan penyakit infeksi, terjadi penurunan kadar albumin, tetapi hanya pada penyakit infeksi diare yang disebabkan infeksi parasit.⁷ Tidak terdapat perbedaan penurunan albumin antara anak gizi buruk dengan penyakit infeksi diare dibandingkan gizi buruk dengan penyakit non infeksi, kecuali pada diare karena infeksi parasit. Kadar albumin yang rendah pada anak gizi buruk disebabkan penurunan sintesis albumin. Faktor lain yang berpengaruh adalah adanya infeksi dapat menurunkan metabolisme dan sintesis plasma protein akibat stimulasi sintesis sitokin seperti *tumor necrosis factor a (TNF-a)*, *interleukin 1 (IL-1)*, and *IL-6*.^{8,10,16} Sintesis sitokin ini dapat distimulasi endotoksin, eksotoksin bakteri, jamur, dan virus, atau peningkatan konsentrasi sitokin lain.^{8,10,16} Oleh karena itu, adanya penurunan titer infeksi pada anak gizi buruk karena terapi antibiotik akan menurunkan produksi sitokin dan akan meningkatkan albumin.^{9,16} Selama periode stres akibat respon terhadap infeksi, terjadi peningkatan pemecahan protein dan adanya balans nitrogen negatif yang akan menyebabkan penurunan konsentrasi albumin pada fase akut dan atau peningkatan pengeluaran dari pembuluh darah

kapiler.^{6,16} Keberadaan efek toksik dari radikal bebas menyebabkan kerusakan sel yang berakibat terjadinya hipoalbuminemia.^{6,16}

Hasil pada penelitian kami tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulimandkk. Pada penelitian kami, penurunan kadar albumin terjadi pada semua penyakit infeksi termasuk infeksi diare, tetapi tidak dibedakan antara infeksi parasit atau infeksi bukan karena penyakit parasit. Pada infeksi diare yang disebabkan parasit, terjadi peningkatan pengeluaran albumin pada feses yang disebabkan toksin parasit. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kerusakan sel usus dan mengakibatkan peningkatan pengeluaran albumin dari pembuluh darah kapiler di usus. Selain gangguan sintesis albumin yang disebabkan penurunan metabolisme dan sintesis plasma protein akibat stimulasi sintesis sitokin, kadar albumin akan lebih menurun dibandingkan diare yang bukan karena infeksi parasit.^{7,8,16}

Kesimpulan

Pada anak gizi buruk yang mempunyai kadar albumin rendah dan dirawat di rumah sakit, lebih berisiko untuk mendapatkan infeksi sehingga diperlukan kewaspadaan bagi klinisi untuk mencegah komplikasi klinis yang lebih berat

Daftar pustaka

1. Baron M, Hudson M, Steele R. Is serum albumin a marker of malnutrition in chronic disease? the scleroderma paradigm. *J Am Coll Nutr* 2010;29:144-51
2. Morlese J, Forrester T, Jahoor F. Acute-Phase Protein response to infection in severe malnutrition. *Am J Physiol Endocrinol Metab* 1998;275:112-17
3. Shenkin. Serum Prealbumin: Marker of status or risk?. *Clinical Chemistry* 2006;52:2177-79
4. Fergusson RP, O'Connor P, Crabtree B, Batchelor A, Mitchell J, Coppola D. Serum albumin and prealbumin as predictors of clinical outcomes of hospitalized elderly nursing from home residents. *J Am Geriatr Soc* 1993; 41:545-9
5. Manary MJ, Brewster DR, Broadhead RL, Crowley JR, Fjeld CR, Yarasheski KE. Protein metabolism in children with edematous malnutrition and acute respiratory infection. *Am J Clin Nutr* 1997;65:1005-10.
6. Reid M, Badaloo A, Forrester T, Morlese JF, Heird WC, Jahoor F. The acute-phase protein response to infection in edematous and nonedematous protein-energy malnutrition. *Am J Clin Nutr* 2002;76:1409-15.
7. Hughes, Kelly. Interactions of malnutrition and immune impairment, with specific reference to immunity against parasites. *Parasite Immunol* 2006;28:577-88.
8. Keusch GT. The History of Nutrition: Malnutrition, Infection, and Immunity. Symposium: Nutrition and Infection, Prologue and Progress Since 1968. *J Nutr* 2003;133:336-40.
9. Schaible UE, Kauffmann SH. Malnutrition and Infection: Complex mechanism and global impact. *Journal pmed* 2007;4:806-12.
10. Yoon PW, Black RE, Moulton FH, Becker S. The effect of malnutrition on the risk of diarrheal and respiratory mortality in children < 2 y of age in Cebu, Philippines. *Am J Clin Nutr* 1997;65:1070-7.
11. Rahman A, Manan A, Rahman M. Influence of infection on iron profile in severely malnourished children. *Indian J Pediatr* 2009;76:907-11.
12. Field CJ, Johnson IR, Schley PD. Nutrients and their role in host resistance to infection. *J Leukocyte Biol* 2002;71:16-32.
13. Hamidu, JL, Salami HA, Ekanem AU and Hamman. Prevalence of protein energy malnutrition in Maiduguri Nigeria. *Afr J Biomed Res* 2003; 6:123.
14. Najera O, Cristina G, Guadalupe T, Laura L. Flow Cytometry Study of Lymphocyte Subsets in Malnourished and Well-Nourished Children with Bacterial Infections. *Clin and Diag Lab Immunol* 2004; 11: 577-580.
15. Rahman A, Manan A, Rahman M. Serum Iron and total iron binding capacity in severely malnourished children. *Bangladesh J Pharmacol* 2007;2:61-5.
16. Suliman O, Salih M, Karrar Z, Mohammed A, Helsing C. Acute phase reactants in Sudanese children with severe protein-energy malnutrition. *Sudan J Paediatr* 2011;11:49-59.